

FICHE TECHNIQUE FA 10 203 00

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS D'ACCROCHAGE AVEC CEINTURE DE **MAINTIEN FA 10 402 00**



140 kg



Taille: CE TU

Poids:

1.33 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay 38540 Heyrieux – FRANCE

Tel: +33 (0)4 72 48 78 27 Fax: +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

Points d'accrochage:

1 Dé dorsal (A) O , 1 accrochage sternal (A/2) formé de deux boucles textiles pour système antichute et 2 Dés latéraux O au niveau de la taille pour le positionnement au travail.

Adaptabilité:

Cuisses et ceinture ajustables.

Points forts:

Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes. 2 boucles porte-outils et 1 anneau porteoutils sur la ceinture pour l'accrochage des mousquetons et accessoires.

Ergonomie:

Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l'utilisateur.

Conformité: EN 361:2002 et EN 358:1999.

Matière des composants :

Sangles: Polyester Boucles: Acier

HS CODE

6307 20 90

DIMENSIONS CARTON / UC

80 x 40 x 24 cm / 10

AET N°2340 Issue 4 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom