

FICHE TECHNIQUE FA 20 100 10

SUPPORT D'ASSURAGE CORDE POUR ANTICHUTE COULISSANT FA 20 100 00 A OU B



Support d'assurage corde pour antichute coulissant FA 20 100 00A ou B

- Longe en corde polyamide toronnée de diamètre 14-16 mm.
- Boucles cossées à chaque extrémité pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Épissures protégées sous gaine transparente.
- Fils d'usure de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe.

Conformité: Conforme à EN 353-2:2002.

Résistance à la rupture du cordage : 29 kN.

Taille :		Poids:
10 m. Existe aussi en 20, 30, 40, 50, 100, 200 m. Autre longueur sur demande.	CE	1,25 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay 38540 Heyrieux – FRANCE

Tel: +33 (0)4 72 48 78 27 Fax: +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

Matière des composants :

Corde: Polyamide.

HS CODE
56090090
DIMENSIONS CARTON / UC
80 x 40 x 24 / 10
AET N° 2664 I3 E3

Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom